戸建住宅
集合住宅
商用施設
医療福祉施設
教育施設
公共施設

NAKA

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

※この写真の製品はNSP-35CK(ダークグレー)です。

階段すべり止め

ハイステップ

階段すべり止め

http://www.naka-kogyo.co.jp

●このカタログに記載の情報は、2012年11月現在の情報です。内容に関しては、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。●印刷物につき写真の色は、多少異なる場合があります。●取扱説明書・施工要領書は別途ご用命ください。●無断転載を禁じます。

戸建住宅
集合住宅
商用施設
医療福祉施設
教育施設
公共施設

NAKA

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

※この写真の製品はNSP-35CK(ダークグレー)です。

階段すべり止め

ハイステップ

階段すべり止め

http://www.naka-kogyo.co.jp

●このカタログに記載の情報は、2012年11月現在の情報です。内容に関しては、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。●印刷物につき写真の色は、多少異なる場合があります。●取扱説明書・施工要領書は別途ご用命ください。●無断転載を禁じます。

Sl Ls Ck UD Sh Ar Je Re G Ti

CONTENTS

床　材		[屋内]Pタイル用		
製品分類	タイヤ模様 ＼ 金台材質	ステンレス	アルミニウム	真ちゅう
Sl スリムタイプ スタンダード型	ストライプ	NSP-35S NSP-40S P3	NAP-40S P4	NBP-40S P4
	ドット	NSP-35D NSP-40D P3	NAP-40D P4	NBP-40D P4
	フラット	NSP-35F NSP-40F P3	NAP-40F P4	NBP-40F P4
Ls 蓄光誘導タイプ 高輝度蓄光帯で暗闇時に階段の安全を確保。避難誘導をサポートします。	ストライプ		A-65HCKS 直張りタイプ P5	
	ドット		A-65HCKD 直張りタイプ P5	
	ラテス		A-65HCKL 直張りタイプ P5	
	フラット		A-65HCKF 直張りタイプ P5	
Ck 蓄光帯タイプ 蓄光帯で暗闇時に階段の安全を確保。	ストライプ	NSP-35CK NSP-40CK P6	NAP-40CK P6	NBP-40CK P6
UD UDタイプ Rデザインを活用し、安全性を進化させた階段すべり止め。	ストライプ		UDP-50S P7	
Sh シャープタイプ ビニルタイヤ嵌合式。メンテナンスも容易です。	ストライプ	SH-35M SH-40M P8		
Ar アートタイプ 機能性・デザイン性兼備の薄型ハイクオリティタイプ。	ドット	S-37D S-42D S-50D P9-10	A-37D P10	
	ラテス	S-37L S-42L S-50L P9-10	A-37L P10	
	ストライプ	S-37S S-42S S-50S P9-10	A-37S P10	
	フラット	S-37F P9-10	A-37F P10	
Je じゅうたんタイプ じゅうたん専用。ビニルタイヤ嵌合式とじゅうたん押さえ式。	ストライプ			
	タイヤレス			
Re 改修タイプ リニューアル工事に最適な階段すべり止め。	ドット		AW-50D P14	
	ラテス		AW-50L P14	
	ストライプ		AM-50S AM-65S P14	

直張りタイプ　このマークの製品は、仕上材の上から貼付ける、直張り施工となります。

階段をより安全・快適に。
多彩なバリエーションのハイステップシリーズ。

[屋内]タイルカーペット・じゅうたん用		
ステンレス	アルミニウム	真ちゅう
NSC-40S P3	NAC-40S P4	NBC-40S P4
NSC-40D P3	NAC-40D P4	NBC-40D P4
NSC-40F P3	NAC-40F P4	NBC-40F P4
NSC-40CK P6	NAC-40CK P6	NBC-40CK P6
	UDC-50S P7	
SC-37D SC-42D SC-50D P11	AC-37D AC-42D P12	BC-37D P12
SC-37L SC-42L SC-50L P11	AC-37L AC-42L P12	BC-37L P12
SC-37S SC-42S SC-50S P11	AC-37S AC-42S P12	BC-37S P12
SC-37F P11	AC-37F P12	BC-37F P12
SJ-40G P13	AJ-40G P13	BJ-40G P13
ST-35J ST-40J P13		BJ-12G P13
	AWC-50D P14	
	AWC-50L P14	

[屋外用]

G 屋外使用タイプ
耐候性樹脂採用で外部・半外部階段に最適。

タイヤ模様 ＼ 金台材質	ステンレス
アート ドット	S-37DG S-42DG S-37KDG S-42KDG P15
シャープ ストライプ	SH-35MG SH-40MG P15

[タイヤレス]

Ti タイヤレスタイプ

模様 ＼ 材質	ステンレス
	アンカーなし ST-35 ST-40 ST-50 P16
	アンカー付 ST-35U ST-40U ST-50U P16

施工手順例・データ P17-18

ハイステップ改修タイプ

巾が広く既存のすべり止めの上からでも施工可能です。
リニューアル工事に最適です。新築工事にも使用できます。

Pタイル用　タイルカーペット用

アルミ金台

	P タイル用	タイルカーペット用
ドット	AW-50D	AWC-50D
ラテス	AW-50L	AWC-50L
ストライプ	AM-50S AM-65S	

見本：ソフトブラック





見本：ソフトブラック







見本：ソフトブラック





COLOR VARIATION

02　グレー
03　ダークグレー
04　ソフトブラック
12　ライトベージュ　★
13　ベージュ
14　ダークベージュ
22　ライトブラウン　★
23　チョコレート
32　マスタードイエロー　★
45　ワインレッド
51　オリーブグリーン
62　ダークブルー　★

★印は受注生産色を示します。

仕　様

金　　台　／　アルミ押出型材（A-6063S-T5）アルマイト処理
ビニルタイヤ　／　アルミ板一体樹脂押出成形（両面テープ付）

施工手順例

床仕上げの違い等による施工手順

長尺シート



P タイル



タイルカーペット



SH タイプ（定規式）



リニューアル室内



リニューアル屋外



DATA

各種品質テストデータ

耐摩耗性能



抜群の耐摩耗性は耐久力の証

方法／ JIS-K-7205「研磨剤によるプラスチックの摩耗試験方法」
装置／オルゼン式摩耗試験機
内容／ 1,000 回転、2,000 回転、3,000 回転の合計摩耗量を測定
結果／異常なし

（ハイステップアートシリーズ）

繰返疲労性能



200 万回の疲労試験も異常なし

方法／社内規格・繰返疲労性能試験による
装置／疲労試験機
内容／ 200 万回「980N、40 回／分」試験後の異常の有無
結果／異常なし

（ハイステップ全品種）

防滑性能



優れたすべり止め効果

方法／ JIS-A-1407「床の滑り試験方法　振子型」
装置／滑り抵抗試験機
内容／滑り抵抗量の測定
結果／ 252N・cm（P タイルの約 3.2 倍の防滑性能）
比較値：P タイル　78.5N・cm「当社試験値」

（ハイステップアートシリーズ）

寸法安定性能



のび・ちぢみを解消

方法／寸法安定性試験による
装置／加熱試験機
内容／ 6 時間加熱「80°±1℃」後の収縮率の測定「0.05mm 単位」
結果／ 0 ～ 0.6%

（ハイステップ全品種）

耐候性能



促進暴露 300 時間（屋外用は 1,000 時間）に異常なし

方法／ JIS-A-1415「プラスチック建材材料の促進暴露試験方法」
装置／サンシャイン・ウェザー・メーター
内容／ 300（1,000）時間照射後の異常の有無
結果／異常なし

（ハイステップ全品種）

下地別部品表

踏面下地材質	固定ビス	内／外	接着剤
コンクリート／モルタル仕上	P レスアンカー（スチール） 特皿 -4mm	屋内	酢酸ビニル樹脂系接着剤
	P レスアンカー（SUS） 特皿 -4mm	屋外	ウレタン樹脂系接着剤
鉄骨下地（鋼製階段）	タッピンねじ（SUS） 特皿 -4mm	共通	変性シリコーン樹脂系接着剤

注 1）必ずビスと接着剤は併用願います。ビスのみでは、使用中に外れることがあります。
注2）雨風があたる場所は屋根があっても屋外扱いとしてください。
注 3）踏面下地材質は代表例を示します。これ以外の場合は弊社営業担当へご相談下さい。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL http://www.naka-kogyo.co.jp

営業推進部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2716	Fax.03-5826-2722
札幌支店	〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条13-2-50	Tel.011-662-7611	Fax.011-666-1350
担当エリア／北海道			
仙台営業所	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-12-3	Tel.022-239-2511	Fax.022-239-2522
担当エリア／青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県			
新潟営業所	〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(明治安田生命新潟駅南第2ビル6F)	Tel.025-243-5751	Fax.025-243-9053
担当エリア／新潟県			
水戸営業所	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-16-6(第1くわばらビル1F)	Tel.029-226-3511	Fax.029-225-8306
担当エリア／茨城県			
埼玉営業所	〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-40-1(第2愛興ビル4F)	Tel.048-871-3600	Fax.048-871-3601
担当エリア／群馬県、栃木県、埼玉県			
千葉営業所	〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町42-11(日本企業会館ビル5F)	Tel.043-227-6231	Fax.043-227-7228
担当エリア／千葉県			
首都圏営業部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2710	Fax.03-5826-2720
首都圏営業二部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2715	Fax.03-5826-2720
担当エリア／東京都区内			
フロア営業部	〒340-0807 埼玉県八潮市新町39	Tel.048-932-0197	Fax.048-932-7715
取扱品目／首都圏(OAフロア関連)			
開発営業部	〒340-0807 埼玉県八潮市新町39	Tel.048-932-0168	Fax.048-932-7713
取扱品目／緑化およびLED関連製品、住宅関連製品			
多摩営業所	〒190-0021 東京都立川市羽衣町2-41-1(羽衣第2ビル1F)	Tel.042-523-9211	Fax.042-523-1577
担当エリア／東京都多摩地区、山梨県、長野県			
横浜営業所	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町814-19	Tel.045-988-1801	Fax.045-988-1901
担当エリア／神奈川県			
名古屋支店	〒465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町54	Tel.052-709-7771	Fax.052-709-7707
担当エリア／静岡県、愛知県、三重県、岐阜県			
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念3-32-28	Tel.076-223-8388	Fax.076-223-8653
担当エリア／石川県、富山県、福井県			
関西支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36	Tel.06-6886-8966	Fax.06-6886-8960
担当エリア／滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県			
広島営業所	〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-14-15	Tel.082-527-1020	Fax.082-527-1021
担当エリア／島根県、広島県、山口県			
高松営業所	〒760-0078 香川県高松市今里町4-30	Tel.087-869-9885	Fax.087-869-9886
担当エリア／香川県、徳島県、高知県、愛媛県、鳥取県、岡山県			
福岡支店	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-1-1	Tel.092-452-8611	Fax.092-452-8600
担当エリア／福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、沖縄県			
鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-25(パークサイド鹿児島1F)	Tel.099-256-7766	Fax.099-256-7911
担当エリア／宮崎県、鹿児島県			
海外部	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-2717	Fax.03-5826-2722
香港支店	UNIT10,15/F.,EASTERN HARBOUR CENTER,NO.28 HOI CHAK STREET,QUARRY BAY ,HONG KONG	Tel.852-25668018	Fax.852-25128278

〈関係会社〉

ナカ・テクノメタル株式会社 URL http://www.naka-techno.co.jp

東京支店	〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5(住友不動産上野ビル2号館5F)	Tel.03-5826-0602	Fax.03-5826-0605
大阪支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36	Tel.06-6886-6661	Fax.06-6886-5515

納咖(珠海)建材有限公司

BRANCH OF EAST NANGANG ROAD,NANSHUI TOWN,GAOLAN PORT ECONOMICZONE,ZHUHAI,GUANGDONG,CHINA	Tel.86-756-7715166	Fax.86-756-7715133

お問い合わせ先

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
ナカ工業グループはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

2012年11月 JI-RM-20-11